

# 回 答 書

平成29年 5月15日

各 位

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 藤 縄 善 朗

工 事 名 配水本管第149工区外布設替工事

上記工事の質問書に関して、次のとおり回答します。

番 号	質 疑	回 答
	(別紙のとおり)	(別紙のとおり)

(別紙)

番号	質 疑	回 答
1	経費計算のさいの工程区分は「開削工事及び小口径推進工事」、施工地域・工事場所区分は「地方部・一般交通等の影響を受ける」でしょうか。ご教示をお願いします。	施工場所に則して設計しています。
2	単価適用月は何月でしょうか。また公共工事設計労務単価は、平成29年3月からの改定単価でしょうか。それとも改定前単価でしょうか。ご教示をお願いします。	平成29年3月の改定は行っていません。
3	資材の見積り採用単価は、見積りの平均値でしょうか、最安値でしょうか。ご教示をお願いします。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
4	工事費の見積り採用単価は、見積りの平均値でしょうか、最安値でしょうか、それとも平均値に最も近い見積りの単価を採用しているのでしょうか。ご教示をお願いします。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
5	内訳書第3号の処分費の計算について、経費計算のさいの処分費として適用しているものは、記載のあるAS処分・残土処分のみでしょうか。舗装版切断濁水処分費・廃鉄管処分費・廃コンクリート処分費は適用外でしょうか。ご教示をお願いします。	記載のある項目を対象としています。
6	残土処理工について、建設工事特記仕様書の第4条（建設発生土の搬出）より、工事間利用を図るものとし単価 $\text{¥}0/\text{m}^3$ を計上しているのでしょうか。整地（残土受入地での処理）費を計上しているのでしょうか。または、第4条の4に記載のある施設の処分費を計上しているのでしょうか。その単価は県単価ですか、施設の見積り単価ですか。ご教示をお願いします。	第4条第1項の施設については、受入数量に限りがあります。受入数量を満たした場合は、第4条第4項の施設を処分地として指定しています。また、その処分費は計上しています。
7	（上記6において）仮りに、整地（残土受入地での処理）費を計上されている場合、設計の経費計算のさい、処分費として適用外としているのでしょうか。ご教示をお願いします。	処分費として要する数量を対象としています。
8	物価資料の電子版（「Web建設物価」及び「積算資料電子版」）を使用していますか。	電子版は使用していません。
9	県単価、市販単価の単価適用年月を教えてください。	直近の単価で積算しています。
10	市販単価は建設物価と積算資料の平均値ですか、安値ですか。平均値の場合、1円未満は切捨てですか。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
11	見積りは複数業者の平均値ですか、安値ですか。平均値の場合、1円未満は切捨てですか。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。

(別紙)

番号	質 疑	回 答
12	舗装版切断濁水運搬・処分費で、運搬距離を教えてください。また、処分費は焼却又は溶融を含まない単価でよろしいですか。それから、運搬費は1台当りの単価ですが、1㎡当りの運搬費はどのように算出していますか。1台当りの運搬量(㎡)から算出していれば、その運搬量を教えてください。	運搬距離はL=30km以下、焼却または溶融は含んでいません。
13	発生土運搬工(第137号一位代価表)が、内訳書ではバックホウ山積0.28と明記してありますが、代価表は山積0.45となっています。どちらで積算すればよろしいですか。また、ダンプトラックは10t積でよろしいですか。	バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> 、ダンプトラック10t積として計上して下さい。
14	仮設管布設工事費(第2-6号内訳書)のステンレス鋼管布設工等、摘要欄に代価表番号がないものは見積ですか。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
15	ポリエチレン管切断工(第103号一位代価表)が、内訳書ではφ50ですが、代価表は山積φ100となっています。代価表どおりに積算してよろしいですか。	第2-7号内訳書内のポリエチレン管切断工φ50のことでしたら、第102号一位代価表に置き換えて計上して下さい。
16	ポリエチレン管継手φ50の代価表(第30号一位代価表)が融着接合のようですが、代価表どおりに積算してよろしいですか。	代価表のとおりに計上して下さい。
17	既設管撤去工事費(第2-8号内訳書)のメカニカル継手K形φ300が、代価表(第97号一位代価表)ではφ200です。代価表どおりに積算してよろしいですか。	内訳書のとおりとなります。第97号一位代価表はφ300と置き換えていただき、計上して下さい。
18	仮設管撤去工事費(第2-9号内訳書)のステンレス鋼管撤去工等、摘要欄に代価表番号がないものは見積ですか。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
19	残土処理工(処分費)は、県単価・見積のどちらを採用していますか。県単価の場合、処分の名称・規格を教えてください。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
20	既設管撤去工事費(第2-8号内訳書)の廃鉄管処分費は、市販単価・見積のどちらを採用していますか。また、廃鉄管運搬費は、市販単価・見積のどちらを採用していますか。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
21	既設管撤去工事費(第2-8号内訳書)の廃コンクリート処分費は、市販単価・県単価のどちらを採用していますか。また、廃コンクリート運搬費は、市販単価・歩掛のどちらを採用していますか。歩掛の場合、積込機械の大きさ(バケット容量)、ダンプトラックの大きさ(何t積)、運搬距離、DID区間の有無を教えてください。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t積と、L=13km以下として計上して下さい。
22	既設管撤去工事費(第2-8号内訳書)のコンクリート取壊し工について、積算条件(工法区分、低騒音・低振動対策の有無等)を教えてください。	施工場所に則して設計しています。
23	DCIP GX形φ300布設材料費(第1-1号内訳書)で、見積を採用している材料があれば、それらを教えてください。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。

(別紙)

番 号	質 疑	回 答
24	DCIP GX形φ200布設材料費(第1-2号内訳書)で、見積を採用している材料があれば、それらを教えてください。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
25	DCIP GX形φ150布設材料費(第1-3号内訳書)で、見積を採用している材料があれば、それらを教えてください。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
26	DCIP GX形φ100布設材料費(第1-4号内訳書)で、見積を採用している材料があれば、それらを教えてください。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
27	HPPEφ100布設材料費(第1-5号内訳書)で、見積を採用している材料があれば、それらを教えてください。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
28	仮設管布設材料費(第1-6号内訳書)で、見積を採用している材料があれば、それらを教えてください。また、経費計算は、仮設管布設材料費を管材費扱いとして計算してよろしいですか。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
29	給水管布設材料費(第1-7号内訳書)で、見積を採用している材料があれば、それらを教えてください。	刊行物資料と業者見積りから適正な価格を採用しています。
30	労務費単価改定は直近で平成29年3月1日ですが、この適用で宜しいか御教示ください。	平成29年3月の改定は行っていません。
31	埼玉県単価改定は直近で平成29年4月1日ですが、この適用で宜しいか御教示ください。	平成29年4月の改定は行っていません。
32	刊行物単価改定は直近で平成29年4月1日ですが、この適用で宜しいか御教示ください。	平成29年4月の改定は行っていません。
33	発生土運搬工は内訳書と代価表で相違していますが、バックホウ0.45m <sup>3</sup> 積込のダンプトラック10t積の適用で宜しいか御教示ください。	バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> 、ダンプトラック10t積として計上して下さい。
34	粒状改良土は埼玉県単価あるいは見積採用でしょうか御教示ください。	業者見積りから適正な価格を採用しています。
35	廃材運搬工の運搬距離を御教示ください。	AS廃材L=3.5km以下、建設汚泥L=30km以下で計上して下さい。

