

| 番号  | 項目                        | 基準値           | 4月           | 5月             | 6月             | 7月             | 8月 | 9月 |
|-----|---------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----|----|
|     | 採水年月日                     |               | 2026/04/06   | 2026/05/07     | 2026/06/08     | 2026/07/16     |    |    |
|     | 天候                        |               | 晴れ           | 晴れ             | 雨              | 晴れ             |    |    |
|     | 水温                        |               | 12.6 ℃       | 16.0 ℃         | 19.0 ℃         | 24.0 ℃         |    |    |
| 基1  | 一般細菌                      | 100個/ml以下     | 0 個/ml       | 0 個/ml         | 0 個/ml         | 0 個/ml         |    |    |
| 基2  | 大腸菌                       | 不検出           | 陰(－)性        | 陰(－)性          | 陰(－)性          | 陰(－)性          |    |    |
| 基3  | カドミウム及びその化合物              | 0.003mg/l以下   | －            | －              | 0.0003 mg/l未満  | －              |    |    |
| 基4  | 水銀及びその化合物                 | 0.0005mg/l以下  | －            | －              | 0.00005 mg/l未満 | －              |    |    |
| 基5  | セレン及びその化合物                | 0.01mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基6  | 鉛及びその化合物                  | 0.01mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                 | 0.01mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基8  | 六価クロム化合物                  | 0.02mg/l以下    | －            | －              | 0.002 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                    | 0.04mg/l以下    | －            | －              | 0.004 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン           | 0.01mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素             | 10mg/l以下      | －            | －              | 1.77 mg/l      | －              |    |    |
| 基12 | フッ素及びその化合物                | 0.8mg/l以下     | －            | －              | 0.12 mg/l      | －              |    |    |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                | 1.0mg/l以下     | －            | －              | 0.05 mg/l      | －              |    |    |
| 基14 | 四塩化炭素                     | 0.002mg/l以下   | －            | －              | 0.0002 mg/l未満  | －              |    |    |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                 | 0.05mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基16 | (シス及びトランス)-1,2-ジクロロエチレン※1 | 0.04mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基17 | ジクロロメタン                   | 0.02mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基18 | テトラクロロエチレン                | 0.01mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基19 | トリクロロエチレン                 | 0.01mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基20 | PFOS及びPFOA※2              | 0.00005mg/l以下 | －            | －              | 0.000002 mg/l  | －              |    |    |
| 基21 | ベンゼン                      | 0.01mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基22 | 塩素酸                       | 0.6mg/l以下     | －            | －              | 0.06 mg/l      | －              |    |    |
| 基23 | クロロ酢酸                     | 0.02mg/l以下    | －            | －              | 0.002 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基24 | クロロホルム                    | 0.06mg/l以下    | －            | －              | 0.009 mg/l     | －              |    |    |
| 基25 | ジクロロ酢酸                    | 0.03mg/l以下    | －            | －              | 0.007 mg/l     | －              |    |    |
| 基26 | ジブロモクロロメタン                | 0.1mg/l以下     | －            | －              | 0.003 mg/l     | －              |    |    |
| 基27 | 臭素酸                       | 0.01mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基28 | 総トリハロメタン※3                | 0.1mg/l以下     | －            | －              | 0.019 mg/l     | －              |    |    |
| 基29 | トリクロロ酢酸                   | 0.03mg/l以下    | －            | －              | 0.006 mg/l     | －              |    |    |
| 基30 | ブロモジクロロメタン                | 0.03mg/l以下    | －            | －              | 0.007 mg/l     | －              |    |    |
| 基31 | ブロモホルム                    | 0.09mg/l以下    | －            | －              | 0.001 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基32 | ホルムアルデヒド                  | 0.08mg/l以下    | －            | －              | 0.005 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物                 | 1.0mg/l以下     | －            | －              | 0.005 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物             | 0.2mg/l以下     | －            | －              | 0.01 mg/l      | －              |    |    |
| 基35 | 鉄及びその化合物                  | 0.3mg/l以下     | －            | －              | 0.03 mg/l未満    | －              |    |    |
| 基36 | 銅及びその化合物                  | 1.0mg/l以下     | －            | －              | 0.01 mg/l未満    | －              |    |    |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物              | 200mg/l以下     | －            | －              | 11.4 mg/l      | －              |    |    |
| 基38 | マンガン及びその化合物               | 0.05mg/l以下    | －            | －              | 0.005 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基39 | 塩化物イオン                    | 200mg/l以下     | 15.5 mg/l    | 11.9 mg/l      | 14.0 mg/l      | 13.0 mg/l      |    |    |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)         | 300mg/l以下     | －            | －              | 65.4 mg/l      | －              |    |    |
| 基41 | 蒸発残留物                     | 500mg/l以下     | －            | －              | 143 mg/l       | －              |    |    |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤                 | 0.2mg/l以下     | －            | －              | 0.02 mg/l未満    | －              |    |    |
| 基43 | ジオスミン※4                   | 0.00001mg/l以下 | 0.000002mg/l | 0.000001mg/l未満 | 0.000001mg/l未満 | 0.000001mg/l未満 |    |    |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール※5           | 0.00001mg/l以下 | 0.000001mg/l | 0.000001mg/l未満 | 0.000001mg/l未満 | 0.000001mg/l未満 |    |    |
| 基45 | 非イオン界面活性剤                 | 0.02mg/l以下    | －            | －              | 0.005 mg/l未満   | －              |    |    |
| 基46 | フェノール類                    | 0.005mg/l以下   | －            | －              | 0.0005 mg/l未満  | －              |    |    |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)         | 3mg/l以下       | 0.9 mg/l     | 0.6 mg/l       | 0.7 mg/l       | 0.5 mg/l       |    |    |
| 基48 | pH値                       | 5.8以上8.6以下    | 7.3          | 7.3            | 7.3            | 7.6            |    |    |
| 基49 | 味                         | 異常でないこと       | 異常を認めず       | 異常を認めず         | 異常を認めず         | 異常を認めず         |    |    |
| 基50 | 臭気                        | 異常でないこと       | 異常を認めず       | 異常を認めず         | 異常を認めず         | 異常を認めず         |    |    |
| 基51 | 色度                        | 5度以下          | 0.5度未満       | 0.5度未満         | 0.5度未満         | 0.5度未満         |    |    |
| 基52 | 濁度                        | 2度以下          | 0.1度未満       | 0.1度未満         | 0.1度未満         | 0.1度未満         |    |    |
|     |                           |               |              |                |                |                |    |    |
|     | 残留塩素                      | 0.1mg/l以上     | 0.7 mg/l     | 0.6 mg/l       | 0.6 mg/l       | 0.6 mg/l       |    |    |

※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)、6月のみ委託検査

※3 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)

※4 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)

※5 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)

| 番号  | 項目                                    | 基準値           | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|---------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|----|----|----|
|     | 採水年月日                                 |               |     |     |     |    |    |    |
|     | 天候                                    |               |     |     |     |    |    |    |
|     | 水温                                    |               |     |     |     |    |    |    |
| 基1  | 一般細菌                                  | 100個/ml以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基2  | 大腸菌                                   | 不検出           |     |     |     |    |    |    |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                          | 0.003mg/l以下   |     |     |     |    |    |    |
| 基4  | 水銀及びその化合物                             | 0.0005mg/l以下  |     |     |     |    |    |    |
| 基5  | セレン及びその化合物                            | 0.01mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基6  | 鉛及びその化合物                              | 0.01mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                             | 0.01mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基8  | 六価クロム化合物                              | 0.02mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                                | 0.04mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                       | 0.01mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                         | 10mg/l以下      |     |     |     |    |    |    |
| 基12 | フッ素及びその化合物                            | 0.8mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                            | 1.0mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基14 | 四塩化炭素                                 | 0.002mg/l以下   |     |     |     |    |    |    |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                             | 0.05mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基16 | (シス及びトランス)-1,2-ジクロロエチレン <sup>※1</sup> | 0.04mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基17 | ジクロロメタン                               | 0.02mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基18 | テトラクロロエチレン                            | 0.01mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基19 | トリクロロエチレン                             | 0.01mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基20 | PFOS及びPFOA <sup>※2</sup>              | 0.00005mg/l以下 |     |     |     |    |    |    |
| 基21 | ベンゼン                                  | 0.01mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基22 | 塩素酸                                   | 0.6mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基23 | クロロ酢酸                                 | 0.02mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基24 | クロロホルム                                | 0.06mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基25 | ジクロロ酢酸                                | 0.03mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基26 | ジブロモクロロメタン                            | 0.1mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基27 | 臭素酸                                   | 0.01mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基28 | 総トリハロメタン <sup>※3</sup>                | 0.1mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基29 | トリクロロ酢酸                               | 0.03mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基30 | ブロモジクロロメタン                            | 0.03mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基31 | ブロモホルム                                | 0.09mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基32 | ホルムアルデヒド                              | 0.08mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物                             | 1.0mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物                         | 0.2mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基35 | 鉄及びその化合物                              | 0.3mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基36 | 銅及びその化合物                              | 1.0mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物                          | 200mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基38 | マンガン及びその化合物                           | 0.05mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基39 | 塩化物イオン                                | 200mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                     | 300mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基41 | 蒸発残留物                                 | 500mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤                             | 0.2mg/l以下     |     |     |     |    |    |    |
| 基43 | ジェオスミン <sup>※4</sup>                  | 0.00001mg/l以下 |     |     |     |    |    |    |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール <sup>※5</sup>           | 0.00001mg/l以下 |     |     |     |    |    |    |
| 基45 | 非イオン界面活性剤                             | 0.02mg/l以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基46 | フェノール類                                | 0.005mg/l以下   |     |     |     |    |    |    |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                     | 3mg/l以下       |     |     |     |    |    |    |
| 基48 | pH値                                   | 5.8以上8.6以下    |     |     |     |    |    |    |
| 基49 | 味                                     | 異常でないこと       |     |     |     |    |    |    |
| 基50 | 臭気                                    | 異常でないこと       |     |     |     |    |    |    |
| 基51 | 色度                                    | 5度以下          |     |     |     |    |    |    |
| 基52 | 濁度                                    | 2度以下          |     |     |     |    |    |    |
|     |                                       |               |     |     |     |    |    |    |
|     | 残留塩素                                  | 0.1mg/l以上     |     |     |     |    |    |    |

※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)、6月のみ委託検査

※3 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)

※4 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)

※5 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)